



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС F1.AE44.B80100

Срок действия с 09.09.2009 по 09.09.2010

8601900

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AE44
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ (СЕРТИФИКАЦИИ) "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ"
190103, С-Петербург, ул. Курляндская, д.1, тел. (812) 5750098, факс (812) 2514108, <http://www.spbtest.ru>

ПРОДУКЦИЯ Изделия крепежные диаметром до 12 мм
с маркировкой "Ferrometal", "Fix master": болты с шестигранной
головкой, винты, шпильки (стержни), гайки
ПО ПРИЛОЖЕНИЮ № 2059104
Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):
16 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 1759.0-87 п.п.2.1, 2.2

КОД ТН ВЭД России:
7318 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "FERROMETAL OY"
01900 Nurmijarvi, Финляндия

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН "FERROMETAL OY"
01900 Nurmijarvi, Финляндия, тел. 09-894-700

НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№ FTT2009/01/01/399-08, FTT2009/01/01/399-09,
FTT2009/01/01/399-10, FTT2009/01/01/399-11 от 09.09.2009 Испытательная лаборатория
ФГУ "Тест - С.-Петербург", рег. № РОСС RU.0001.21ME01

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия
по ГОСТ Р 50460-92 в сопроводительной документации
Схема сертификации 3.



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

С.Н.Богданова
инициалы, фамилия

И.В.Зубарева
инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ

2059104

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС FI.AE44.B80100

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД СНГ		

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: "FERROMETAL OY"
01900 Nurmijarvi, Финляндия

16 0000	Изделия крепежные диаметром до 12 мм
7318 00 000 0	с маркировкой "Ferrometal", "Fix master":
16 1000	болты с шестигранной головкой
16 5000	винты
16 7000	шпильки (стержни)
16 8000	гайки



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

С. Н. Богданова
инициалы, фамилия

И. В. Зубарева
инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

80094



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС FLAE44.B80094

Срок действия с 09.09.2009 по 09.09.2010

8601894

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ пер. № РОСС RU.0001.11AE44
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ (СЕРТИФИКАЦИИ) "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ"
190103, С-Петербург, ул. Курляндская, д.1, тел. (812) 5750098, факс (812) 2514108, http://www.spbtest.ru

ПРОДУКЦИЯ Изделия крепежные
с маркировкой "Ferrometal", "Fix master":
винты самонарезающие
Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):
16 4000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 10618-80 п.п.2.4, 2.9, 2.11, 2.12

КОД ТН ВЭД России:
7318 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "FERROMETAL OY"
01900 Nurmijarvi, Финляндия

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН "FERROMETAL OY"
01900 Nurmijarvi, Финляндия, тел. 09-894-700

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № FTT2009/01/01/399-01 от 09.09.2009
Испытательная лаборатория ФГУ "Тест - С.-Петербург", пер. № РОСС RU.0001.21ME01

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия
по ГОСТ Р 50460-92 в сопроводительной документации
Схема сертификации 3.



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

С.Н.Богданова
инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

И.В.Зубарева
инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

80095



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС FLAE44.B80095

Срок действия с 09.09.2009 по 09.09.2010

8601895

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ пер. № РОСС RU.0001.11AE44
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ (СЕРТИФИКАЦИИ) "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ"
190103, С-Петербург, ул. Курляндская, д.1, тел. (812) 5750098, факс (812) 2514108, http://www.spbtest.ru

ПРОДУКЦИЯ Изделия крепежные
с маркировкой "Ferrometal", "Fix master":
заклепки диаметром до 8 мм
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
16 8000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 10304-80 п.п.1.5, 1.7-1.9

код ТН ВЭД России:
7318 20 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "FERROMETAL OY"
01900 Nurmijarvi, Финляндия

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН "FERROMETAL OY"
01900 Nurmijarvi, Финляндия, тел. 09-894-700

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № FTT2009/01/01/399-02 от 09.09.2009
Испытательная лаборатория ФГУ "Тест - С.-Петербург", пер. № РОСС RU.0001.21ME01

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия
по ГОСТ Р 50460-92 в сопроводительной документации
Схема сертификации 3.



Руководитель органа

подпись

С.Н.Богданова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

И.В.Зубарева

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

80227



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС FLAE44.B80227

Срок действия с 10.09.2009 по 10.09.2010

8602027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AE44
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ (СЕРТИФИКАЦИИ) "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ"
190103, С-Петербург, ул. Курляндская, д.1, тел. (812) 5750098, факс (812) 2514108, <http://www.spbtest.ru>

ПРОДУКЦИЯ Канаты стальные оцинкованные
в т.ч. с покрытием ПВХ для такелажа, крепления, обвязки
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
12 5000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 3241-91 п.п.2.1.10, 2.1.12 (в части допускаемого разбега
временного сопротивления разрыву проволок, взятых из каната),
2.1.13, 2.1.14

код ТН ВЭД России:
7312 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "FERROMETAL OY"
Karhutie 9, 01900 Nurmijarvi, Финляндия

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН "FERROMETAL OY"
Karhutie 9, 01900 Nurmijarvi, Финляндия, тел. 09-894-700

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 040 от 09.09.2009
ИЦ ГУП ЦНИИМ, рег. № РОСС.RU.0001.22ЧЦ18

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия
по ГОСТ Р 50460-92 в сопроводительной документации
Схема сертификации 3.



Руководитель органа

подпись

С.Н.Богданова
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

И.В.Зубарева
инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

80097



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС FLAE44.B80097

Срок действия с 09.09.2009 по 09.09.2010

8601897

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AE44
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ (СЕРТИФИКАЦИИ) "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ"
190103, С-Петербург, ул. Курляндская, д.1, тел. (812) 5750098, факс (812) 2514108, <http://www.spbtest.ru>

ПРОДУКЦИЯ Изделия крепежные
с маркировкой "Ferrometal", "Fix master":
шайбы диаметром до 12 мм
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
16 8000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 18123-82 п.п.1.6, 1.8, 1.10

код ТН ВЭД России:
7318 20 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "FERROMETAL OY"
01900 Nurmijarvi, Финляндия

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН "FERROMETAL OY"
01900 Nurmijarvi, Финляндия, тел. 09-894-700

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № FTT2009/01/01/399-04 от 09.09.2009
Испытательная лаборатория ФГУ "Тест - С.-Петербург", рег. № РОСС RU.0001.21ME01

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия
по ГОСТ Р 50460-92 в сопроводительной документации
Схема сертификации 3.



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

С.Н.Богданова
инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

И.В.Зубарева
инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

80099



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС FLAE44.B80099

Срок действия с 09.09.2009 по 09.09.2010

8601899

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **рег. № РОСС RU.0001.11AE44**
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ (СЕРТИФИКАЦИИ) "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ"
190103, С-Петербург, ул. Курляндская, д.1, тел. (812) 5750098, факс (812) 2514108, <http://www.spbtest.ru>

ПРОДУКЦИЯ **Изделия крепежные**
с маркировкой "Ferrometal", "Fix master":
шпильты условным диаметром до 5 мм
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
16 8000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 397-79 п.п.2.6, 2.7, 2.9

код ТН ВЭД России:
7318 24 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **"FERROMETAL OY"**
01900 Nurmijarvi, Финляндия

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН **"FERROMETAL OY"**
01900 Nurmijarvi, Финляндия, тел. 09-894-700

НА ОСНОВАНИИ **Протокол испытаний № FTT2009/01/01/399-05 от 09.09.2009**
Испытательная лаборатория ФГУ "Тест - С.-Петербург", рег. № РОСС RU.0001.21ME01

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ **Место нанесения знака соответствия**
по ГОСТ Р 50460-92 в сопроводительной документации
Схема сертификации 3.



Руководитель органа

подпись

С.Н.Богданова
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

И.В.Зубарева
инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

80096



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС FLAE44.B80096

Срок действия с 09.09.2009 по 09.09.2010

8601896

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **рег. № РОСС RU.0001.11AE44**
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ (СЕРТИФИКАЦИИ) "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ"
190103, С-Петербург, ул. Курляндская, д.1, тел. (812) 5750098, факс (812) 2514108, <http://www.spbtest.ru>

ПРОДУКЦИЯ **Изделия крепежные**
с маркировкой "Ferrometal", "Fix master":
шурупы стальные диаметром до 8 мм
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
16 5000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 1147-80 п.п.1.5, 1.6

код ТН ВЭД России:
7318 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **"FERROMETAL OY"**
01900 Nurmijarvi, Финляндия

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН **"FERROMETAL OY"**
01900 Nurmijarvi, Финляндия, тел. 09-894-700

НА ОСНОВАНИИ **Протокол испытаний № FTT2009/01/01/399-07 от 09.09.2009**
Испытательная лаборатория ФГУ "Тест - С.-Петербург", рег. № РОСС RU.0001.21ME01

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ **Место нанесения знака соответствия**
по ГОСТ Р 50460-92 в сопроводительной документации
Схема сертификации 3.



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

С.Н.Богданова
инициалы, фамилия

И.В.Зубарева
инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

80098



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС FLAE44.B80098

Срок действия с 09.09.2009 по 09.09.2010

8601898

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AE44
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ (СЕРТИФИКАЦИИ) "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ"
190103, С-Петербург, ул. Курляндская, д.1, тел. (812) 5750098, факс (812) 2514108, <http://www.spbtest.ru>

ПРОДУКЦИЯ Изделия крепежные
с маркировкой "Ferrometal", "Fix master":
шурупы латунные диаметром до 8 мм
Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):

16 5000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 1147-80 п.п.1.5, 1.6

КОД ТН ВЭД России:

7415 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "FERROMETAL OY"
01900 Nurmijarvi, Финляндия

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН "FERROMETAL OY"
01900 Nurmijarvi, Финляндия, тел. 09-894-700

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № FTT2009/01/01/399-06 от 09.09.2009
Испытательная лаборатория ФГУ "Тест - С.-Петербург", рег. № РОСС RU.0001.21ME01

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия
по ГОСТ Р 50460-92 в сопроводительной документации
Схема сертификации 3.



Руководитель органа

подпись

С.Н.Богданова
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

И.В.Зубарева
инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации